

□ GB/T 9113MJB/T 79MHG/T 20529MEN 1092
□ GB/T 13927MAPI 598

- PN1.6,2.5MPa
□ PT2.4, 3.8MPa
□

SY41-(16-25)C □ M M
SY41-(16-25)P
SY41-(16-25)R
□ -29§C-425§C



	SY41-(16-25)C	SY41-(16-25)P	SY41-(16-25)R
	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti, CF8	ZG1CH8Ni12Mo2Ti, CF8M
	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti, CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M
	ICrISNiQTi, 304	ICr18Ni9Ti, 304	1Cr18Ni12Mo2Ti, 316
	□ /		

PN16

DN	D	L	D		D1	D2	C		T
			JB/T 79	HG/T 20592	JB/T 79	HG/T 20592	JB/T 79	HG/T 20592	
15	15	130	95	95	65	45	14	16	2
20	20	140	105	105	75	55	14	18	2
25	25	150	115	115	85	65	14	18	2
32	32	170	135	140	100	78	16	18	2
40	38	200	145	150	110	85	16	18	3
50	50	220	160	165	125	100	16	18	3
65	64	252	180	185	145	120	18	18	3
80	76	280	195	200	160	135	20	20	3
100	100	320	215	220	180	155	20	20	3
125	125	350	245	250	210	185	22	22	3
150	150	400	280	285	240	212	24	22	2
200	200	485	335	340	295	268	26	24	2
250	250	550	405	405	355	320	30	26	2
300	300	610	460	460	410	378	30	28	2
350	350	680	520	520	470	428	34	30	2
400	400	780	580	580	525	490	36	32	2

450	450	850	640	640	585	550	40	40		2
500	500	900	705	715	650	610	44	44		2

PN25

DN	D	L	D		D1	D2	C		T	
			JB/T 79	HG/T 20592			JB/T 79	HG/T 20592	JB/T 79	
15	15	130	95	95	65	45	16	16		2
20	20	140	105	105	75	55	16	18		2
25	25	150	115	115	85	65	16	18		2
32	32	170	135	140	100	78	18	18		2
40	38	200	145	150	110	85	18	18		3
50	50	220	160	165	125	100	20	20		3
65	64	252	180	185	145	120	22	22		3
80	76	280	195	200	160	135	22	24		3
100	100	320	230	235	190	160	24	24		3
125	125	350	270	270	220	188	28	26		3
150	150	400	300	300	250	218	30	28		2
200	200	485	360	360	310	278	34	30		2
250	250	550	425	425	370	335	36	32		2
300	300	610	485	485	430	395	40	34		2
350	350	680	550	555	490	450	44	38		2
400	400	780	610	620	550	505	48	40		2
450	450	850	660	670	600	555	50	46		2
500	500	900	730	730	660	615	52	48		2

Product link
https://www.taike-zg.com/%e5%9b%bd%e6%a0%87%e3%80%81%e5%be%b7%e6%a0%87%e6%b3%95%e5%85%b0%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8-product/