

Q47 ƀ ƀ ƀ
□ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ
ƀ ƀ N ¡ w ƀ . ƀ
ƀ N ƀ
ƀ M ƀ w ƀ - N

N ƀ - ƀ
□ ƀ ƀ ≈ ƀ N N
N NQ47 N N
ƀ □ ƀ N ά
ƀ N N ƀ
ƀ N ƀ ƀ ƀ
ƀ N o M M
N N







	A216 WCB	A216 WCB	A182 F304/F316	A276 304/316	PTFE /Ni55/STL	Inconel X-750 /17-7PH	PTFE / RPTFE /Flexible graphite
CF8	A351 CF8	A351 CF8	A182 F304	A276 304			
CF8M	A351 CF8M	A351 CF8M	A182 F316	A276 316			
	ZTA1/ZTA2/ ZTA10	ZTA1/ZTA2/ ZTA10	TA1/TA2/T A1O/TC4	TA1/TA2/T A10/TC4			
	A352 LCB	A352 LCB	A182 F304	A182 F304			
	A217 WC6/WC9	A217 WC6/WC9	A182-F5	A564 630			

(GB)∃ PN16

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	203	200	160	138	20	2	8-ÿ18
100	229	220	180	158	20	2	8-ÿ18
125	356	250	210	188	22	2	8-ÿ18
150	394	285	240	212	22	2	8-ÿ22
200	457	340	295	268	24	2	12-ÿ22
250	533	405	355	320	26	2	12-ÿ26
300	610	460	410	378	28	2	12-ÿ26
350	686	520	470	428	30	2	16-ÿ26
400	762	580	525	490	32	2	16-ÿ30
450	864	640	585	550	40	2	20-ÿ30

500	914	715	650	610	44	2	20-ÿ33
600	1067	840	770	725	54	2	20-ÿ36
700	1245	910	840	795	42	2	24-ÿ36
800	1372	1025	950	900	42	2	24-ÿ39
900	1524	1125	1050	1000	44	2	28-ÿ39
1000	1900	1255	1170	1115	46	2	28-ÿ42

(GB)∃ PN25

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	203	200	160	138	24	2	8-ÿ18
100	229	235	190	158	24	2	8-ÿ22
125	356	270	220	188	26	2	8-ÿ26
150	394	300	250	218	28	2	8-ÿ26
200	457	360	310	278	30	2	12-ÿ26
250	533	425	370	335	32	2	12-ÿ30
300	610	485	430	395	34	2	16-ÿ30
350	686	555	490	450	38	2	16-ÿ33
400	762	620	550	505	40	2	16-ÿ36
450	864	670	600	555	46	2	20-ÿ36
500	914	730	660	615	48	2	20-ÿ36
600	1067	845	770	720	58	2	20-ÿ39
700	1245	960	875	820	50	2	24-ÿ42
800	1372	1085	990	930	54	2	24-ÿ48
900	1524	1185	1090	1030	58	2	28-ÿ48
1000	1900	1320	1210	1140	62	2	28-ÿ55

(GB): PN40

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	283	200	160	138	24	2	8-ÿ18
100	305	235	190	162	24	2	8-ÿ22
125	381	270	220	188	26	2	8-ÿ26
150	403	300	250	218	28	2	8-ÿ26
200	502	375	320	285	34	2	12-ÿ30
250	568	450	385	345	38	2	12-ÿ33
300	648	515	450	410	42	2	16-ÿ33
350	762	580	510	465	46	2	16-ÿ36
400	838	660	585	535	50	2	16-ÿ39
450	914	685	610	560	57	2	20-ÿ39
500	991	755	670	615	57	2	20-ÿ42
600	1143	890	795	735	72	2	20-ÿ48

(GB): PN63

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	356	215	170	138	28	2	8-ÿ22
100	406	250	200	162	30	2	8-ÿ26
125	432	295	240	188	34	2	8-ÿ30
150	495	345	280	218	36	2	8-ÿ33
200	597	415	345	285	42	2	12-ÿ36
250	673	470	400	345	46	2	12-ÿ36
300	762	530	460	410	52	2	16-ÿ36

350	826	600	525	465	56	2	16-ÿ39
400	902	670	585	535	60	2	16-ÿ42

(GB)∃ PN100

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	356	230	180	138	36	2	8-ÿ26
100	432	265	210	162	40	2	8-ÿ30
125	508	315	250	188	40	2	8-ÿ33
150	559	355	290	218	44	2	12-ÿ33
200	660	430	360	285	52	2	12-ÿ36
250	787	505	430	345	60	2	12-ÿ39
300	838	585	500	410	68	2	16-ÿ42
350	889	655	560	465	74	2	16-ÿ48
400	991	715	620	535	78	2	16-ÿ48

(GB)∃ PN160

DN	L	D	D1	D2	B	F	N-ÿD
80	381	230	180	138	36	2	8-ÿ26
100	457	265	210	162	40	2	8-ÿ30
125	559	315	250	188	44	2	8-ÿ33
150	610	355	290	218	50	2	12-ÿ33
200	737	430	360	285	60	2	12-ÿ36
250	838	515	430	345	68	2	12-ÿ42
300	965	585	500	410	78	2	16-ÿ42

Product link∃
https://www.taike-zg.com/%e6%b3%95%e5%85%b0%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e5%bc%8f%e7%90%83%e9%98%80-product/